

省エネ機器・木質バイオマスストーブ導入補助の指定業者一覧を更新しました

今年度の申請受付は12月末日までとなっております。(予算の上限に達した時点で終了)
交付内容は右のQRコードよりご確認ください。



指定業者一覧(令和7年7月25日時点)							
事業所名	地区	連絡先	取扱機器				
			太陽集熱器	高効率空調機器	高効率給湯機器	高効率照明機器	木質バイオマスストーブ
藤沢電工	下生坂	0263-69-2182	○	○	○	○	
Atomicシラサワ	上生坂	0263-69-2068	○	○	○	○	○
藤沢商会(有)		0263-69-2046		○			○
平林建設(株)		0263-69-3121	○	○	○	○	○
(有)瀧澤		0263-69-2441	○	○	○	○	
生坂竹内工務店(有)		0263-69-2435 090-3143-9167	○	○	○	○	○
JA松本ハイランド 農協生坂支所		0263-62-2024	○		○		○
Earth ecology(株)		0263-31-0780 0263-69-2273		○	○	○	○
平林電設		0263-69-2173		○		○	
エビス屋	日岐	090-8052-4347	○	○		○	○
原田建築工房(株)		0263-62-6621	○	○	○	○	○
GATE	下生野	080-3406-3204 050-1494-6256		○	○	○	○
(有)安曇電化センター 生坂営業所		0261-62-2142	○	○	○	○	○

EDITOR'S NOTE
編集後記

日本の梅仕事とは天候と相談しながら梅や紫蘇の生育のベストタイミングを見計らって行うものである。「入梅」の語源は、梅の実が熟す時期に雨季に入ることから。青梅が色づき梅雨に入り、完熟した梅を塩漬けにして梅酢が上がる頃、畑には大量の赤紫蘇が出来上がる。今年は7月19日から土用に入ったが、梅干しの土用干しを行うのはこの頃から。しかし今年は地域によっては梅がなかったり、生坂の梅は豊作だったように思うが、異常気候で時期を見計らうのが難しい。今年は二回に分けての本漬けの梅干しを拵えた。皆さんのお手元に龍と子が届く頃、佐藤初女式の10日干しをしているであろう。

星野 亜紀子
(合同会社 HiTTiSYO)

Instagram



WEB



[発行元]生坂村 [編集]いくさかゼロカーボン事務局
[電話]080-7059-2330 [メール]info@green-ikusaka.org
[住所]生坂村5471-8(旧窪田商店) [平日]9:00~17:00



いくさか 便り たつこ Volume 19



TOPICS

- 令和7年度村政懇談会でのご意見等について
- 導入体験
- 役場のCO²削減効果について
- 指定業者一覧



令和7年度村政懇談会での ご意見等について

今年度の村政懇談会は5/16(金) 古坂区から始まり6/26(木) 小立野区、6/28(土) 子育て世帯・オンライン参加者向けの回をもって全て開催することが出来ました。『広報いくさか7月号』と重複する部分もありますが脱炭素関連の質疑応答について主なものを掲載いたします。

令和7年度 村政懇談会 脱炭素事業関連抜粋		
質問		回答
01	小水力発電事業について、今後の予定はどうなっていますか。	生坂ダムより少し上流部の左岸側護岸から犀川の水を取水して発電するための発電所建設を、令和7年度から10年度までの複数年事業として計画しています。現在は河川協議等や設備の運用規程に関する調整をしており、順調に進めば今年度11月以降に着手、令和10年度に運用開始という予定になっています。
02	道の駅の24時間トイレはマイクログリッド事業によって停電時也可以使用できるようになりますか。	マイクログリッド導入後は上生坂区内の水道ポンプ場も電力供給される予定であり、停電時にもポンプ場が稼働し続けることで、配水池から道の駅への水供給が継続され、トイレも使用可能となります。
03	公民館に設置された充放電器(V2H)はどのような利用方法が想定されていますか。	充放電器とは、EVへの充電だけでなく、EVから建物への放電(給電)ができる設備のことです。現在の想定は、停電時における非常用電源供給としての活用ですが、今後、平常時の有効利用方法についても検討していきます。
04	公民館へのエアコン設置に補助金は出るのでしょうか。	設置費用の2/3が環境省の補助対象となりますが、残り1/3の費用負担について、設備導入後のランニングコストも考慮しつつ、村の負担になるか区の負担になるかを今後調整したいと考えています。
05	㈱いくさかてらすの17年プランは、村営住宅に賃貸で入居している場合、退去時に違約金が発生するのでしょうか。	村営住宅の所有者は村であり、PPA契約は村と㈱いくさかてらすが締結します。入居者は電気小売契約を㈱いくさかてらすと結ぶことになりますので、違約金は発生しません。
06	オール電化の家庭も㈱いくさかてらすと契約すれば安くなるのでしょうか。	オール電化プランというものがあり、どのくらいお得になるかは㈱いくさかてらすの方でシミュレーションをすることもできますので、お問い合わせいただければと思います。

こちらに掲載しきれなかったご意見として省エネ機器の補助要件や、EVカーシェアリングの利用方法についてもいただきました。『龍と子 Vol.15』や村HPにて詳細をご参照ください。

エアコン導入体験談

小坂部さん

生坂村は涼しいので今まで家にエアコンはつけていませんでした。以前はお盆の前後1週間程度だけ暑さを凌げばなんとかなりましたが、ここ数年暑さが酷く、新規導入にも補助が出るようになったと聞き設置を決めました。部屋を涼しく保てるようになりましたので、ハムスターの『マロ』を家族に迎えることができました！

役場の CO²削減効果について

EV公用車

※3月に導入したEV車(軽5台+バス1台)の4月～6月使用実績に基づく数値

※同じ距離をガソリン・軽油車で走行した場合との比較

※充電に必要な電力はCO2排出量に加算しない

ペレットストーブ

※役場・B&G海洋センター・健康管理センターに導入したストーブの11月～3月使用実績に基づく数値

※ストーブ使用に伴い空調暖房を抑えたことによる削減量とした

(参考)

EV車の燃料費比較

【例】日産サクラ …… 電気代約6,000円(ガソリン車で代替すると約30,000円)

EVバス …… 電気代約57,000円(軽油車で代替すると約113,000円)

※4月～6月の使用実績より推計 ※電気代の計算は㈱いくさかてらすの単価を使用

役場太陽光パネル… -5.85t-co2

4月分～6月分のCO2排出量

パネルなしの場合

28.272kWh 11.11t-CO2

パネルありの場合

13.389kWh 5.26t-CO2

太陽光発電による削減効果 5.85t-CO2

※太陽光パネル無しで同じ電力消費をした場合と比較 ※発電による自家消費は排出量ゼロ(削減効果)として計算

太陽光発電により

約53%削減効果

PPA事業も着々と進んでいます

生坂村のカーボンニュートラル達成を目指し、PPA事業もよりいっそうの推進を図っていきます。ご加入等のお問い合わせも随時受け付けております。

〔契約に関すること〕

お問い合わせ先 株式会社いくさかてらす Tel 0263-69-2388